

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Электронный аукцион на поставку изделий канцелярских (лот 3) для нужд ГБУ "ДКД МО ССМП ДЗМ"

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Электронный аукцион на поставку изделий канцелярских (лот 3) для нужд ГБУ "ДКД МО ССМП ДЗМ".

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:
01.15.05.04.06.01 - ТОВАРЫ/ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОФИСНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСА/СКРЕПКИ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ ДЛЯ БУМАГ/СКРЕПКИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ.

1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1

1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 1, Приложению 2

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1

1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1

1.7 Приложения к техническому заданию:

- Приложение 1 - «Перечень объектов закупки»
- Приложение 2 - «Адресный перечень»
- Приложение 3 - «Перечень поставляемого товара»

2 Стандарт товаров

2.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3, настоящего Технического задания;
- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 3 «Перечень поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре по электронной почте в соответствии с контактными данными Поставщика) согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.

2.4 Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. Товар должен быть поставлен Заказчику в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара (Приложение 3 «Перечень поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию). Поставка товара осуществляется

единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком посредством электронной почты с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки Товара в количестве и ассортименте, указанных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 3 «Перечень поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию, по адресам, указанным в Приложении 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию.

2.5 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты доставки Товара.

2.6 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке

Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);
- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.7 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.8 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.

2.9 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

2.10 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно

пунктам 6.6 и 6.7 настоящего Технического задания.

2.11 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.12 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4 Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 6.1, 6.8, 6.9 настоящего Технического задания.

4.4 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

5.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

5.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.6 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

6.5 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.6 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).

6.7 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

6.8 "ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2019 N 922-ст).

6.9 "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

Перечень объектов закупки

СКРЕПКИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ				
Скрепки металлические				
Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.				
Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Вид скрепок канцелярских: Овальные. Длина, max: <= 30 мм. Длина, min: >= 26 мм. Количество штук в упаковке: >= 100. Тип скрепок канцелярских: Оцинкованные.	Способ поставки: Единовременно.	132 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.
Скрепки металлические				
Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.				
Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Вид скрепок канцелярских: Овальные. Длина, max: <= 60 мм. Длина, min: >= 50 мм.	Способ поставки: Единовременно.	100 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

	Количество штук в упаковке: $\geq 30 < 50$. Тип скрепок канцелярских: Омедненные.			
--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРОВ

Скобы для степлера

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Количество в упаковке, max: ≤ 2500 шт. Количество в упаковке, min: ≥ 1000 шт. Размер скоб: №23/10. Скобы для степлера электрического: Нет. Тип покрытия скоб: Цинковое.	Способ поставки: Единовременно.	60 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

Скобы для степлера

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Количество в упаковке, max: ≤ 2500 шт. Количество в упаковке, min: ≥ 1000 шт. Размер скоб: №24/6. Скобы для степлера электрического: Нет. Тип покрытия скоб: Цинковое.	Способ поставки: Единовременно.	100 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

ДЫРОКОЛЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ

Дырокол

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Диаметр отверстия: $\geq 5 \leq 7$ мм. Дырокол для люверсов: Нет. Количество пробиваемых листов, max: ≤ 40 шт. Количество пробиваемых листов, min: ≥ 25 шт. Количество пробиваемых отверстий: 2. Наличие линейки: Да. Расстояние между отверстиями: 80мм.	Способ поставки: Единовременно.	30 (Штука)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

Дырокол

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Диаметр отверстия: $\geq 5 \leq 7$ мм. Дырокол для люверсов: Нет. Количество пробиваемых листов, max: ≤ 300 шт.	Способ поставки: Единовременно.	3 (Штука)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

	Количество пробиваемых листов, min: ≥ 150 шт. Количество пробиваемых отверстий: 2. Наличие линейки: Да. Расстояние между отверстиями: 80мм.			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

СТЕПЛЕРЫ (СШИВАТЕЛИ)

Степлер

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Глубина закладки бумаги: ≥ 60 мм. Количество сшиваемых листов(80г/м2): ≥ 20 . Размеры скоб: №26/6; №24/6. Степлер-плаер: Нет. Тип: Ручной. Тип скрепления: Открытый; Закрытый.	Способ поставки: Одновременно.	90 (Штука)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

Степлер

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
--------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------

			измерения)	
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Глубина закладки бумаги: ≥ 65 мм. Дополнительная комплектация: Справочная таблица соответствия номера скобы и количества листов; Автоматический механизм подачи контейнера; Передвижная линейка. Количество сшиваемых листов(80г/м2): ≥ 200 . Размеры скоб: №23/17; №23/15; №23/13; №23/8; №23/23; №23/10; №23/20; №23/6. Степлер-плаер: Нет. Тип: Ручной. Тип скрепления: Закрытый.	Способ поставки: Единовременно.	15 (Штука)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ БУМАГ

Зажим для бумаг

Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.

Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Количество скрепляемых листов, max: ≤ 100 . Количество штук в упаковке: $\geq 10 < 24$. Размер зажима: Равно 25 мм.	Способ поставки: Единовременно.	105 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

	Тип зажима: Классический. Цвет: Черный.			
Зажим для бумаг				
Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.				
Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Количество скрепляемых листов, max: <= 140. Количество штук в упаковке: >= 10 < 24. Размер зажима: Равно 32 мм. Тип зажима: Классический. Цвет: Черный.	Способ поставки: Единовременно.	40 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.
Зажим для бумаг				
Обоснование дополнительных характеристик: Требования к товару, сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика, а также с учетом других необходимых для Заказчика функций и характеристик товара.				
Адрес:	Характеристики:	Дополнительные условия:	Объем (Единица измерения)	Срок:
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Количество скрепляемых листов, max: <= 240. Количество штук в упаковке: >= 10 < 24. Размер зажима: Равно 51 мм. Тип зажима: Классический. Цвет: Черный.	Способ поставки: Единовременно.	35 (Упаковка)	с 1-го по 30-й календарный день с даты заключения контракта.

Адресный перечень

Адрес	Наименование СПГЗ	Объем (Единица измерения)	Характеристики	Дополнительные условия
Большой Предтеченский переулок, дом 15/8 стр. 1	Скрепки металлические	132,00 (Упаковка)	Вид скрепок канцелярских: Овальные. Длина, max: <= 30 мм. Длина, min: >= 26 мм. Количество штук в упаковке: >= 100. Тип скрепок канцелярских: Оцинкованные.	Способ поставки: Единовременно.
	Скрепки металлические	100,00 (Упаковка)	Вид скрепок канцелярских: Овальные. Длина, max: <= 60 мм. Длина, min: >= 50 мм. Количество штук в упаковке: >= 30 < 50. Тип скрепок канцелярских: Омедненные.	Способ поставки: Единовременно.
	Скобы для степлера	60,00 (Упаковка)	Количество в упаковке, max: <= 2500 шт. Количество в упаковке, min: >= 1000 шт. Размер скоб: №23/10. Скобы для степлера электрического: Нет. Тип покрытия скоб: Цинковое.	Способ поставки: Единовременно.

	Скобы для степлера	100,00 (Упаковка)	Количество в упаковке, max: ≤ 2500 шт. Количество в упаковке, min: ≥ 1000 шт. Размер скоб: №24/6. Скобы для степлера электрического: Нет. Тип покрытия скоб: Цинковое.	Способ поставки: Единовременно.
	Дырокол	30,00 (Штука)	Диаметр отверстия: $\geq 5 \leq 7$ мм. Дырокол для люверсов: Нет. Количество пробиваемых листов, max: ≤ 40 шт. Количество пробиваемых листов, min: ≥ 25 шт. Количество пробиваемых отверстий: 2. Наличие линейки: Да. Расстояние между отверстиями: 80мм.	Способ поставки: Единовременно.
	Дырокол	3,00 (Штука)	Диаметр отверстия: $\geq 5 \leq 7$ мм. Дырокол для люверсов: Нет. Количество пробиваемых листов, max: ≤ 300 шт. Количество пробиваемых листов, min: ≥ 150 шт. Количество пробиваемых отверстий: 2. Наличие линейки: Да. Расстояние между отверстиями: 80мм.	Способ поставки: Единовременно.

	Степлер	90,00 (Штука)	Глубина закладки бумаги: ≥ 60 мм. Количество сшиваемых листов(80г/м2): ≥ 20 . Размеры скоб: №26/6; №24/6. Степлер-плаер: Нет. Тип: Ручной. Тип скрепления: Открытый; Закрытый.	Способ поставки: Единовременно.
	Степлер	15,00 (Штука)	Глубина закладки бумаги: ≥ 65 мм. Дополнительная комплектация: Справочная таблица соответствия номера скобы и количества листов; Автоматический механизм подачи контейнера; Передвижная линейка. Количество сшиваемых листов(80г/м2): ≥ 200 . Размеры скоб: №23/17; №23/15; №23/13; №23/8; №23/23; №23/10; №23/20; №23/6. Степлер-плаер: Нет. Тип: Ручной. Тип скрепления: Закрытый.	Способ поставки: Единовременно.
	Зажим для бумаг	105,00 (Упаковка)	Количество скрепляемых листов, max: ≤ 100 . Количество штук в упаковке:	Способ поставки: Единовременно.

			<p>$\geq 10 < 24$. Размер зажима: Равно 25 мм. Тип зажима: Классический. Цвет: Черный.</p>	
	Зажим для бумаг	40,00 (Упаковка)	<p>Количество скрепляемых листов, max: ≤ 140. Количество штук в упаковке: $\geq 10 < 24$. Размер зажима: Равно 32 мм. Тип зажима: Классический. Цвет: Черный.</p>	Способ поставки: Единоновременно.
	Зажим для бумаг	35,00 (Упаковка)	<p>Количество скрепляемых листов, max: ≤ 240. Количество штук в упаковке: $\geq 10 < 24$. Размер зажима: Равно 51 мм. Тип зажима: Классический. Цвет: Черный.</p>	Способ поставки: Единоновременно.

Перечень поставляемого Товара

№ п/п	Наименование Товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Характеристики Товара (в том числе указание на товарный знак (тип, марка, модель Товара (при наличии))	Производитель/Страна происхождения Товара	Объем	Единица измерения	Цена за единицу Товара с учетом НДС (при наличии), руб.	Общая стоимость Товара, с учетом НДС (при наличии), руб.

Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.